













Контактная информация:
 г. Ярославль, ул. Советская, д. 23
 Телефоны: (4852) 43 64 44
 8 905 645 7953 Леонид
 8 910 971 0043
 8 980 662 6739 Николай
 e-mail: leonidd69@yandex.ru
 sorokintns@gmail.com


Возможно изготовление любых комплектующих как китайских аналогов так и по чертежам заказчика.

В зависимости от заказа возможна регулировка цен как в большую, так и меньшую сторону

Наименование детали	Поверхность	Цена оптовая	Изображение
Новинка			
Держатель пристенный Ф38 Ф58 с штампованным фланцем толщина 2мм	зеркальная	160	
Держатель пристенный с штампованным фланцем толщина 2мм	зеркальная	130	
Наконечники и крепления поручня со стойкой			
Штырь сварной в стойку Ф38	зеркальная	120	
Штырь сварной с колпачком на стойку Ф38	зеркальная	120	
Штырь сварной в стойку Ф42,4	зеркальная	130	
Штырь сварной в стойку Ф42,4 с колпачком	зеркальная	130	
Штырь сварной в стойку Ф50,8	зеркальная	140	
Штырь сварной в стойку Ф50,8 с колпачком	зеркальная	140	
Наконечник регулируемый с колпачком на стойку ф38/ф50,8		258	












Наконечник регулируемый с колпачком на стойку ф38/ф38		258	
Наконечник регулируемый с колпачком на стойку ф42,4/ф50,8		280	
Наконечник регулируемый с колпачком на стойку ф42,4/ф42,4		280	
Наконечник регулируемый с колпачком на стойку ф50,8/ф50,8		290	
Наконечник регулируемый с шайбой на стойку ф38/ф50,8		270	
Наконечник регулируемый с шайбой на стойку ф38/ф38		270	
Наконечник регулируемый с шайбой на стойку ф42,4/ф50,8		280	
Наконечник регулируемый с шайбой на стойку ф42,4/ф42,4		280	
Наконечник регулируемый с шайбой на стойку ф50,8/ф50,8		290	
Наконечник шар на стойку ф38 угол 31°		44	


Пристенные крепления

Крепление под плоский поручень	зеркальная	250	
--------------------------------	------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

Тетиводержатель "бочонок" $\phi 38/\phi 12$ крепление винтом через стойку		110	
Тетиводержатель "триумф" $\phi 42,4/\phi 12$ крепление винтом		110	
Тетиводержатель "триумф" $\phi 38/\phi 12$ крепление винтом		110	
Тетиводержатель под тетиву под плоскую стойку $\phi 12$		110	
Тетиводержатель под тетиву под плоскую стойку $\phi 16$		120	
Тетиводержатель "бочонок" $\phi 42,4/\phi 16$ крепление сваркой		120	
Тетиводержатель "бочонок" $\phi 38/\phi 16$ крепление сваркой		120	
Тетиводержатель "бочонок" $\phi 42,4/\phi 16$ крепление винтом через стойку		120	
Тетиводержатель "бочонок" $\phi 38/\phi 16$ крепление винтом через стойку		120	
Тетиводержатель "триумф" $\phi 42,4/\phi 16$		120	
Тетиводержатель "триумф" $\phi 38/\phi 16$		120	
Заглушки			
Заглушка $\Phi 16 \times 1,5$ L=7мм	полуматовая	23	













Заглушка Ф16x1,5 L=11мм	полуматовая	25	
Заглушка Ф16x1,5 плоская токарная	зеркальная	30	
Заглушка Ф12x1,5 плоская токарная	зеркальная	26	
Заглушка Ф16 x 1,6 сферическая токарная	зеркальная	36	
Окончание поручня ф38x1,5		390	
Окончание поручня ф42,4x1,5		360	
Окончание поручня ф50,8x1,5		380	
Окончание поручня ф42,4x2		340	
Заглушка ф16 колпачок		12	
Заглушка ф42,4 ("пяточок")		65	
Низы стоек			
Низ стойки Ф38 внешний Ф100 h20 штампованный	зеркальная	52	
Низ стойки Ф38 внешний Ф80 h20 штампованный	зеркальная	48	
Низ стойки Ф42 внешний Ф100 h20 штампованный	зеркальная	57	




Низ стойки Ф42 внешний Ф80 h20 штампованный	зеркальная	53	
Низ стойки Ф50,8 внешний Ф100 h20 штампованный	зеркальная	57	
колпачок для накончника на стойку ф38/10		21	
колпачок для накончника на стойку ф38/12		25	
колпачок для накончника на стойку ф38/16		25	
колпачок для накончника на стойку ф42,4/10		42	
колпачок для накончника на стойку ф42,4/12		42	
колпачок для накончника на стойку ф42,4/16		42	
колпачок для накончника на стойку ф50,8/10		45	
колпачок для накончника на стойку ф50,8/12		45	
колпачок для накончника на стойку ф50,8/16		45	
Боковой крепёж стойки сварной		150	

Низ стойки 38,1 мал		20	
Низ стойки 42,4 мал		30	

Повороты, соединители

Соединитель поручня Ф38 нерж.		92	
Соединитель поручня Ф50,8 нерж.		125	
Соединитель поручня Ф50,8 Сталь 3		70	
Соединитель тетивы "палец" Ф16 ст.3		25	
Соединитель тетивы "палец" Ф16 нерж.		50	
Трубочка - соединитель тетивы и закрыватель соединения		40	
Поворот тетивы		120	
Отвод с двумя втулками ф50,8x1,5		320	
Отвод с двумя втулками ф38x1,5		290	

Отвод с двумя втулками $\Phi 42,4 \times 2$		300	
Отвод с двумя втулками $\Phi 42,4 \times 1,5$		320	
Закладные, фланцы			
Закладная с фланцем под стойку $\Phi 38$ толщина 6		260	
Закладная с фланцем под стойку $\Phi 38$ толщина 8		280	
Закладная с фланцем под стойку $\Phi 50,8$ толщина 6		350	
Закладная с фланцем под стойку $\Phi 50,8$ толщина 8		380	
Закладная под стойку $\Phi 38$ с втулкой M12, M16		200	
Фланец для закладной ст.3 толщина 6		110	
Фланец для закладной ст.3 толщина 8		120	
Фланец для стойки $\Phi 38, \Phi 50,8$ ст.3 Толщина 6		110	
Фланец для стойки $\Phi 38, \Phi 50,8$ ст.3 Толщина 8		120	
Фланец для стойки $\Phi 38$ нерж тол 6		360	
Фланец поручня под сварку $\Phi 38$		200	
Фланец поручня под сварку $\Phi 50,8$ на $\Phi 100$ толщина 3		210	

Фланец тетивы с удлинением		130	
Фланец тетивы $\phi 38$ тол 0,5 отв10		10	
Фланец тетивы $\phi 38$ тол 0,5 отв12		12	
Фланец тетивы $\phi 38$ тол 0,5 отв16		14	